



MINISTÈRE DES INFRASTRUCTURES  
ECONOMIQUES

AGENCE DE GESTION DES ROUTES



**PROJET DE CONSTRUCTION DE ROUTES DANS LA REGION  
CENTRE OUEST DE LA CÔTE D'IVOIRE  
SEGUELA-MANKONO ET ZOUAN HOUNIEN-TOULEPLEU**

**AVIS DE PREQUALIFICATION N° S 59/2017**

**Prêts No: 2IVC-0045 ET 2IVC-0046**

1. Le présent avis de pré-qualification suit l'avis général de passation des marchés du projet paru dans le journal *Fraternité Matin* n° 15 528 du mercredi 14 septembre 2016.

2. Le Gouvernement de la République de Côte d'Ivoire a obtenu un *financement* auprès de la *Banque Islamique de Développement (BID)* pour couvrir le coût du **projet de construction de routes dans la région centre-ouest de la Côte d'Ivoire**, et entend affecter une partie du produit de ce *financement* aux paiements relatifs aux marchés pour la construction des routes Toulepleu-Zouan Hounien et Séguéla-Mankono en deux lots distincts. L'agence de gestion des routes agissant au nom du Ministère des Infrastructures Economiques entend pré-qualifier des entrepreneurs et/ou des sociétés pour lesdits travaux décrits comme suit :

**Lot 1 : SEGUELA – MANKONO**

Itinéraire	Type de travaux	Caractéristiques du projet
Séguéla – Mankono : 55.5 km	travaux d'aménagement et de bitumage en 2x1 voies ; 1 pont de 5x18.80 m avec des ouvrages hydrauliques (dalots et buses en béton armé) y compris les travaux connexes ci-après : - le bitumage d'un (1) km de voiries dans trois sous-préfectures traversés par le projet, soit un linéaire total de	- une couche de forme en graveleux naturels sélectionnés : épaisseur minimale 0,60 m ; - une couche de fondation en graveleux naturels sélectionnés améliorés au ciment, à raison de 3% du poids sec du matériau (avec un minimum de 66 kg de ciment par mètre cube) : épaisseur minimale

*D. AFRICAIN*  
*Transmettre à la*  
*Chambre de Commerce*  
*23/05/2017*

*DCRP*  
*Couleur indiquée par*  
*le Ministère*  
*23/05/2017*  
*A afficher*  
*22-05-17*  
*Ky*



Itinéraire	Type de travaux	Caractéristiques du projet
	3 km; - la construction de 7000 mètres linéaires de clôture d'écoles et de 5000 mètres linéaires de clôture de centre de santé ; - la construction de 4 plateformes de marchés et 4 plateformes de gares routières ; - la réhabilitation de 3 écoles primaires ; - la réhabilitation de 4 centres de santé ; - la réalisation de 7 forages d'eau potable ; et la construction des locaux de l'organe d'exécution du projet à Daloa.	0,20 m ; - une couche de base en grave non traitée 0/31.5 : épaisseur minimale 0,15 m ; -un revêtement en béton bitumineux : épaisseur 0,05 m ; -un accotement revêtu en béton bitumineux : épaisseur 0,03 m de 1,50 m de largeur en zone de campagne et d'une largeur de 2,00 m en traversées de villages.

**Lot 2 : ZOUAN HOUNIEN - TOULEPLEU**

Itinéraire	Type de travaux	Caractéristiques du projet
Zouan Hounien - Toulepleu : 45 km	travaux d'aménagement et de bitumage en 2x1 voies avec des ouvrages hydrauliques (dalots et buses en béton armé) y compris les travaux connexes ci-après : - le bitumage de 1,1 km de voiries dans la ville de Zouan-Hounien et de la bretelle de 2,9 km reliant Bin Houyé à la frontière du Libéria, soit un linéaire total de 4 km; - la construction de 4000 mètres linéaires de clôture d'écoles et de 3000 mètres linéaires de clôture de centres de santé ; - la construction de 4	-une couche de forme en graveleux naturels sélectionnés : épaisseur minimale de 0,60 m; -une couche de fondation en graveleux naturels sélectionnés améliorés au ciment, à raison de 3% du poids sec du matériau (avec un minimum de 66 kg de ciment par mètre cube) : épaisseur minimale de 0,20 m ; -une couche de base en grave non traitée 0/31.5 : épaisseur minimale de 0,15 m; -un revêtement en béton bitumineux : épaisseur minimale

Itinéraire	Type de travaux	Caractéristiques du projet
	plateformes de marché et 4 plateformes de gares routières ; - la réalisation de 7 forages d'eau potable.	0,05 m; accotement revêtu en béton bitumineux : épaisseur minimale 0,03 m de 1,50 m de largeur en zone de campagne et d'une largeur de 2,00 m en traversées de villages.

3. Les délais d'exécution des travaux sont comme suit :

**lot 1 : SEGUELA – MANKONO** : vingt (20) mois ;

**lot 2 : ZOUAN HOUNIEN – TOULEPLEU** : vingt (20) mois.

4. La pré-qualification se déroulera conformément aux procédures de pré-qualification spécifiées dans les Directives pour la passation des marchés financés par la Banque Islamique de Développement, Edition de Mai 2009 révisée en Février 2012 ; elle est ouverte à tous les candidats des pays qui répondent aux critères de provenance, tels que définis dans les directives.

5. Le présent Avis d'Appel Public à candidature a pour objet de préqualifier les soumissionnaires et s'adresse à tous les ressortissants des pays membres de la Banque Islamique de Développement (BID). Les candidats intéressés admissibles peuvent obtenir de plus amples renseignements et consulter le document de pré-qualification auprès de l'AGEROUTE dont l'adresse figure ci-après de 08 h à 12 h et de 13 h à 17 h tous les jours ouvrables.

Les candidats intéressés peuvent acheter un jeu complet du document de pré-qualification en français en faisant la demande écrite à l'adresse indiquée ci-après accompagnée du versement non remboursable de la somme de cinquante mille (50 000) FCFA ou en l'équivalent dans une monnaie convertible. La méthode de paiement sera l'espèce ou par chèque. Le document sera envoyé par courrier express ou retrait sur place.

6. Les dossiers de candidature pour la pré-qualification doivent être déposés sous enveloppe cachetée délivrée à l'adresse ci-après avant, le **12 Juillet 2017 à 10 h 00**, et doivent être clairement marquées « *Candidature de pré-qualification pour les travaux de construction de routes Centre-Ouest : lot 1 Toulepleu-Zouan Hounien et lot 2 Mankono-Séguéla en République de Côte d'Ivoire* ».

7. Les soumissionnaires doivent présenter leur candidature en précisant le lot pour lequel il soumissionne. A l'issue de la préqualification, deux listes restreintes seront établies. Une liste pour chaque lot. Un candidat peut être admis sur les deux listes. Cependant, au cours de l'appel d'offres restreint, aucun soumissionnaire préqualifié sur les deux listes ne pourra être attribuaire de plus d'un lot.

**AGEROUTE**

Ville : ABIDJAN;

Avenue Terrasson de Fougères au Plateau,

Immeuble AGEROUTE 3<sup>ème</sup> étage

Code postal : 08 BP 2604 ABIDJAN 08

**SECRETARIAT DE LA DIRECTION DES MARCHES ET CONTRATS**


Pays : Côte d'Ivoire

Numéro de téléphone : (225) 20 25 10 00 / (225) 20 25 14 82

Numéro de télécopie : (225) 20 25 10 23

Adresse électronique : [ageroute@ageroute.ci](mailto:ageroute@ageroute.ci)

Copie à : [bofofana@ageroute.ci](mailto:bofofana@ageroute.ci) et [mameite@ageroute.ci](mailto:mameite@ageroute.ci)



YAPO Calice  
Directeur Général Adjoint